

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投权管理制度,投资资产库管理制度(集中交易制度等),并重视交易行为环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投权交易系统中的公平交易模块,尽可能确保公平对待所有投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合与同交易所公开竞价交易,且日均交易量占该交易所该品种成交量的比例在0.3%以下,未出现可能影响公平交易的情况。

4.4 报告期内基金的业绩表现

本基金在报告期内的业绩表现,理论上的预期回报率为:预期收益水平中低股息率股票+债券+货币市场工具+行业轮动策略+严格遵守纪律的投资回报,通过择时操作,以绝对收益为目标,坚持长期持有的投资理念。

4.5 风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上预期回报率为:预期收益水平中低股息率股票+债券+货币市场工具+行业轮动策略+严格遵守纪律的投资回报,通过择时操作,以绝对收益为目标,坚持长期持有的投资理念。

4.6 基金管理人

易方达基金管理有限公司

4.7 基金托管人

中国建设银行股份有限公司

4.8 旗下基金的名称

易方达新益灵活混合

4.9 旗下基金的交易简称

易方达新益混合

4.10 旗下基金的代码

000134

4.11 报告期末下属分级基金的份额总额

102,121,072,040.00

4.12 报告期末下属分级基金的净值总额

5,446,302,800.00

4.13 本报告期末基金资产净值

5,446,302,800.00

4.14 本报告期末基金负债总额

1,000,000.00

4.15 本报告期期末所有者权益总额

5,445,302,800.00

4.16 本报告期期末可供分配基金份额利润

0.0000

4.17 本报告期基金份额净值增长率

39.20%

4.18 同期业绩比较基准收益率

12.74%

4.19 本报告期期间实际偏离度

-0.00%

4.20 本报告期偏离度标准差

0.00%

4.21 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.22 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.23 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.24 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.25 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.26 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.27 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.28 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.29 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.30 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.31 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.32 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.33 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.34 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.35 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.36 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.37 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.38 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.39 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.40 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.41 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.42 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.43 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.44 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.45 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.46 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.47 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.48 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.49 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.50 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.51 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.52 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.53 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.54 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.55 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.56 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.57 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.58 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.59 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.60 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.61 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.62 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.63 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.64 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.65 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.66 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.67 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.68 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.69 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.70 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.71 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.72 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.73 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.74 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.75 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.76 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.77 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.78 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.79 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.80 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.81 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.82 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.83 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.84 本报告期期间偏离度标准差

0.00%

4.85 本报告期期间偏离度

-0.00%

4.86 本报告期期间偏离度标准差

0.00%