

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2021-034

浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期回收的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
●前次委托理财到期回收情况:
收回本金6,000万元,获利收益221.25万元。
浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属子公司)继续使用闲置自有资金进行现金管理,公司的自有资金现金管理额度为50,000万元(上述管理额度包括截止2020年10月29日公司使用自有资金购买未到期的理财产品),均用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品,购买理财产品须经公司董事会审议通过且自即日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)可循环滚动使用,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。上述内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2020-048号)。

一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况
公司于2020年6月22日使用闲置自有资金5,000万元购买了兴业银行的大元泵业理财产品,起止期限为自2020年6月22日至2021年6月22日,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2020-026号)。近日,上述理财产品已经到期,公司收回本金6,000万元,同时获得相应理财产品收益2,212,500.00元。

二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品中尚未到期产品的情况
截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为13,000万元。特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021年6月26日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2021-035

浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
●第三届股东大会召开情况:
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月25日在公司总部会议室召开,会议通知于2021年6月19日通过电子邮件方式送达全体参会人员;

(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由公司董事长韩元富先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议;

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定;

(五)本次会议决议事项情况

1.审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的议案》

公司因近期拟参与竞拍项目的需要,拟以不超过人民币15,000万元(含税)竞拍一宗位于浙江台州椒江区约18亩的土地使用权(最终以实际出让文件为准),公司拟将竞拍土地交由公司管理层在上述额度范围内根据具体情况确定竞拍价格,并授权公司经营管理层在土地摘牌前与交易对手签署相关协议以及其他办理与本次竞拍有关的全部事宜,公司完成上述交易事项,将以摘牌的土地使用权为项目实施实施前提和基础,启动年产700万台民用水泵扩能项目的建设,计划投资总额1.02亿元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的公告》(公告编号:2021-032)。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-037)。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021年6月26日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2021-036

浙江大元泵业股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的议案》;为满足企业中长期发展战略的需要,推动公司民用水泵业务使用并促进该业务板块的市场地位向行业前列,公司拟参与竞拍位于浙江省台州椒江区内的一宗工业用地土地使用权,并拟在完成该宗土地摘牌前与交易对手签署相关协议。

上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;该事项尚需提交股东大会审议通过。

一、公司拟参与竞拍土地使用权并签署协议情况

(一)概述
公司因近期拟参与竞拍项目的需要,拟以不超过人民币15,000万元(含税)竞拍一宗位于浙江台州椒江新区约18亩的土地使用权(最终以实际出让文件为准),公司拟将竞拍土地交由公司经营管理层在上述额度范围内根据具体情况确定竞拍价格,并授权公司经营管理层在土地摘牌前与交易对手签署相关协议以及其他办理与本次竞拍有关的全部事宜,公司完成上述交易事项后,拟以摘牌的土地使用权为项目实施前提和基础,启动年产700万台民用水泵扩能项目的建设,投资总额约1.02亿元。

(二)交易对手方情况

1.本次拟实施交易的对手方包括温州市自然资源和规划局、温州市铁路新区事业发展中心。公司与上述交易对手不存在关联关系。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.交易对手与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益输送的关系。

(三)交易标的的基本情况

- 1.宗地名称:铁路新区TL030308-2地块出让项目;
- 2.土地位置:浙江台州椒江滨海新区;
- 3.土地价格:不超过15,000万元(含税);
- 4.土地面积:约23.14万平方米,约185亩(最终以实际出让文件为准);
- 5.土地性质:工业用地;
- 6.土地使用年限:50年;
- 7.土地出让方式:招拍挂;
- 8.其他说明:交易标的产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.方:温州市自然资源和规划局,与温州市铁路新区事业发展中心签署相关协议,协议主要条款如下:

公方:温州市铁路新区事业发展中心
乙方:温州市铁路新区事业发展中心
丙方:浙江大元泵业股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》,在乙方通过招拍挂方式取得甲方辖区内工业国有建设用地使用权后,甲乙双方本着友好协商的原则,约定如下:

第一条 项目基本情况

一、项目名称:
二、方实施的项目名称:铁路新区TL030308-2地块出让项目;

项目属于工业地产制造业(34)行业;

二、项目用地
2.1项目用地位于温州市泽国镇水镜村、林岫村,出让面积121343平方米。

第二条 项目控制指标

1.项目控制指标参照《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》、《浙江省制造业新建增项目产出效益规范指南(2019版)》、《浙江省制造业行业新建增项目产出效益规范指南(2020版)》及《温州市新建工业项目“标准地”控制指标设置标准》(温标办发〔2020〕11号)。

第三条 项目控制指标

1.项目控制指标:
2.达产复验控制指标:
3.达产复验控制指标:
4.达产复验控制指标:
5.达产复验控制指标:
6.达产复验控制指标:
7.达产复验控制指标:
8.达产复验控制指标:
9.达产复验控制指标:
10.达产复验控制指标:
11.达产复验控制指标:
12.达产复验控制指标:
13.达产复验控制指标:
14.达产复验控制指标:
15.达产复验控制指标:
16.达产复验控制指标:
17.达产复验控制指标:
18.达产复验控制指标:
19.达产复验控制指标:
20.达产复验控制指标:
21.达产复验控制指标:
22.达产复验控制指标:
23.达产复验控制指标:
24.达产复验控制指标:
25.达产复验控制指标:
26.达产复验控制指标:
27.达产复验控制指标:
28.达产复验控制指标:
29.达产复验控制指标:
30.达产复验控制指标:
31.达产复验控制指标:
32.达产复验控制指标:
33.达产复验控制指标:
34.达产复验控制指标:
35.达产复验控制指标:
36.达产复验控制指标:
37.达产复验控制指标:
38.达产复验控制指标:
39.达产复验控制指标:
40.达产复验控制指标:
41.达产复验控制指标:
42.达产复验控制指标:
43.达产复验控制指标:
44.达产复验控制指标:
45.达产复验控制指标:
46.达产复验控制指标:
47.达产复验控制指标:
48.达产复验控制指标:
49.达产复验控制指标:
50.达产复验控制指标:
51.达产复验控制指标:
52.达产复验控制指标:
53.达产复验控制指标:
54.达产复验控制指标:
55.达产复验控制指标:
56.达产复验控制指标:
57.达产复验控制指标:
58.达产复验控制指标:
59.达产复验控制指标:
60.达产复验控制指标:
61.达产复验控制指标:
62.达产复验控制指标:
63.达产复验控制指标:
64.达产复验控制指标:
65.达产复验控制指标:
66.达产复验控制指标:
67.达产复验控制指标:
68.达产复验控制指标:
69.达产复验控制指标:
70.达产复验控制指标:
71.达产复验控制指标:
72.达产复验控制指标:
73.达产复验控制指标:
74.达产复验控制指标:
75.达产复验控制指标:
76.达产复验控制指标:
77.达产复验控制指标:
78.达产复验控制指标:
79.达产复验控制指标:
80.达产复验控制指标:
81.达产复验控制指标:
82.达产复验控制指标:
83.达产复验控制指标:
84.达产复验控制指标:
85.达产复验控制指标:
86.达产复验控制指标:
87.达产复验控制指标:
88.达产复验控制指标:
89.达产复验控制指标:
90.达产复验控制指标:
91.达产复验控制指标:
92.达产复验控制指标:
93.达产复验控制指标:
94.达产复验控制指标:
95.达产复验控制指标:
96.达产复验控制指标:
97.达产复验控制指标:
98.达产复验控制指标:
99.达产复验控制指标:
100.达产复验控制指标:
101.达产复验控制指标:
102.达产复验控制指标:
103.达产复验控制指标:
104.达产复验控制指标:
105.达产复验控制指标:
106.达产复验控制指标:
107.达产复验控制指标:
108.达产复验控制指标:
109.达产复验控制指标:
110.达产复验控制指标:
111.达产复验控制指标:
112.达产复验控制指标:
113.达产复验控制指标:
114.达产复验控制指标:
115.达产复验控制指标:
116.达产复验控制指标:
117.达产复验控制指标:
118.达产复验控制指标:
119.达产复验控制指标:
120.达产复验控制指标:
121.达产复验控制指标:
122.达产复验控制指标:
123.达产复验控制指标:
124.达产复验控制指标:
125.达产复验控制指标:
126.达产复验控制指标:
127.达产复验控制指标:
128.达产复验控制指标:
129.达产复验控制指标:
130.达产复验控制指标:
131.达产复验控制指标:
132.达产复验控制指标:
133.达产复验控制指标:
134.达产复验控制指标:
135.达产复验控制指标:
136.达产复验控制指标:
137.达产复验控制指标:
138.达产复验控制指标:
139.达产复验控制指标:
140.达产复验控制指标:
141.达产复验控制指标:
142.达产复验控制指标:
143.达产复验控制指标:
144.达产复验控制指标:
145.达产复验控制指标:
146.达产复验控制指标:
147.达产复验控制指标:
148.达产复验控制指标:
149.达产复验控制指标:
150.达产复验控制指标:
151.达产复验控制指标:
152.达产复验控制指标:
153.达产复验控制指标:
154.达产复验控制指标:
155.达产复验控制指标:
156.达产复验控制指标:
157.达产复验控制指标:
158.达产复验控制指标:
159.达产复验控制指标:
160.达产复验控制指标:
161.达产复验控制指标:
162.达产复验控制指标:
163.达产复验控制指标:
164.达产复验控制指标:
165.达产复验控制指标:
166.达产复验控制指标:
167.达产复验控制指标:
168.达产复验控制指标:
169.达产复验控制指标:
170.达产复验控制指标:
171.达产复验控制指标:
172.达产复验控制指标:
173.达产复验控制指标:
174.达产复验控制指标:
175.达产复验控制指标:
176.达产复验控制指标:
177.达产复验控制指标:
178.达产复验控制指标:
179.达产复验控制指标:
180.达产复验控制指标:
181.达产复验控制指标:
182.达产复验控制指标:
183.达产复验控制指标:
184.达产复验控制指标:
185.达产复验控制指标:
186.达产复验控制指标:
187.达产复验控制指标:
188.达产复验控制指标:
189.达产复验控制指标:
190.达产复验控制指标:
191.达产复验控制指标:
192.达产复验控制指标:
193.达产复验控制指标:
194.达产复验控制指标:
195.达产复验控制指标:
196.达产复验控制指标:
197.达产复验控制指标:
198.达产复验控制指标:
199.达产复验控制指标:
200.达产复验控制指标:
201.达产复验控制指标:
202.达产复验控制指标:
203.达产复验控制指标:
204.达产复验控制指标:
205.达产复验控制指标:
206.达产复验控制指标:
207.达产复验控制指标:
208.达产复验控制指标:
209.达产复验控制指标:
210.达产复验控制指标:
211.达产复验控制指标:
212.达产复验控制指标:
213.达产复验控制指标:
214.达产复验控制指标:
215.达产复验控制指标:
216.达产复验控制指标:
217.达产复验控制指标:
218.达产复验控制指标:
219.达产复验控制指标:
220.达产复验控制指标:
221.达产复验控制指标:
222.达产复验控制指标:
223.达产复验控制指标:
224.达产复验控制指标:
225.达产复验控制指标:
226.达产复验控制指标:
227.达产复验控制指标:
228.达产复验控制指标:
229.达产复验控制指标:
230.达产复验控制指标:
231.达产复验控制指标:
232.达产复验控制指标:
233.达产复验控制指标:
234.达产复验控制指标:
235.达产复验控制指标:
236.达产复验控制指标:
237.达产复验控制指标:
238.达产复验控制指标:
239.达产复验控制指标:
240.达产复验控制指标:
241.达产复验控制指标:
242.达产复验控制指标:
243.达产复验控制指标:
244.达产复验控制指标:
245.达产复验控制指标:
246.达产复验控制指标:
247.达产复验控制指标:
248.达产复验控制指标:
249.达产复验控制指标:
250.达产复验控制指标:
251.达产复验控制指标:
252.达产复验控制指标:
253.达产复验控制指标:
254.达产复验控制指标:
255.达产复验控制指标:
256.达产复验控制指标:
257.达产复验控制指标:
258.达产复验控制指标:
259.达产复验控制指标:
260.达产复验控制指标:
261.达产复验控制指标:
262.达产复验控制指标:
263.达产复验控制指标:
264.达产复验控制指标:
265.达产复验控制指标:
266.达产复验控制指标:
267.达产复验控制指标:
268.达产复验控制指标:
269.达产复验控制指标:
270.达产复验控制指标:
271.达产复验控制指标:
272.达产复验控制指标:
273.达产复验控制指标:
274.达产复验控制指标:
275.达产复验控制指标:
276.达产复验控制指标:
277.达产复验控制指标:
278.达产复验控制指标:
279.达产复验控制指标:
280.达产复验控制指标:
281.达产复验控制指标:
282.达产复验控制指标:
283.达产复验控制指标:
284.达产复验控制指标:
285.达产复验控制指标:
286.达产复验控制指标:
287.达产复验控制指标:
288.达产复验控制指标:
289.达产复验控制指标:
290.达产复验控制指标:
291.达产复验控制指标:
292.达产复验控制指标:
293.达产复验控制指标:
294.达产复验控制指标:
295.达产复验控制指标:
296.达产复验控制指标:
297.达产复验控制指标:
298.达产复验控制指标:
299.达产复验控制指标:
300.达产复验控制指标:
301.达产复验控制指标:
302.达产复验控制指标:
303.达产复验控制指标:
304.达产复验控制指标:
305.达产复验控制指标:
306.达产复验控制指标:
307.达产复验控制指标:
308.达产复验控制指标:
309.达产复验控制指标:
310.达产复验控制指标:
311.达产复验控制指标:
312.达产复验控制指标:
313.达产复验控制指标:
314.达产复验控制指标:
315.达产复验控制指标:
316.达产复验控制指标:
317.达产复验控制指标:
318.达产复验控制指标:
319.达产复验控制指标:
320.达产复验控制指标:
321.达产复验控制指标:
322.达产复验控制指标:
323.达产复验控制指标:
324.达产复验控制指标:
325.达产复验控制指标:
326.达产复验控制指标:
327.达产复验控制指标:
328.达产复验控制指标:
329.达产复验控制指标:
330.达产复验控制指标:
331.达产复验控制指标:
332.达产复验控制指标:
333.达产复验控制指标:
334.达产复验控制指标:
335.达产复验控制指标:
336.达产复验控制指标:
337.达产复验控制指标:
338.达产复验控制指标:
339.达产复验控制指标:
340.达产复验控制指标:
341.达产复验控制指标:
342.达产复验控制指标:
343.达产复验控制指标:
344.达产复验控制指标:
345.达产复验控制指标:
346.达产复验控制指标:
347.达产复验控制指标:
348.达产复验控制指标:
349.达产复验控制指标:
350.达产复验控制指标:
351.达产复验控制指标:
352.达产复验控制指标:
353.达产复验控制指标:
354.达产复验控制指标:
355.达产复验控制指标:
356.达产复验控制指标:
357.达产复验控制指标:
358.达产复验控制指标:
359.达产复验控制指标:
360.达产复验控制指标:
361.达产复验控制指标:
362.达产复验控制指标:
363.达产复验控制指标:
364.达产复验控制指标:
365.达产复验控制指标:
366.达产复验控制指标:
367.达产复验控制指标:
368.达产复验控制指标:
369.达产复验控制指标:
370.达产复验控制指标:
371.达产复验控制指标:
372.达产复验控制指标:
373.达产复验控制指标:
374.达产复验控制指标:
375.达产复验控制指标:
376.达产复验控制指标:
377.达产复验控制指标:
378.达产复验控制指标:
379.达产复验控制指标:
380.达产复验控制指标:
381.达产复验控制指标:
382.达产复验控制指标:
383.达产复验控制指标:
384.达产复验控制指标:
385.达产复验控制指标:
386.达产复验控制指标:
387.达产复验控制指标:
388.达产复验控制指标:
389.达产复验控制指标:
390.达产复验控制指标:
391.达产复验控制指标:
392.达产复验控制指标:
393.达产复验控制指标:
394.达产复验控制指标:
395.达产复验控制指标:
396.达产复验控制指标:
397.达产复验控制指标:
398.达产复验控制指标:
399.达产复验控制指标:
400.达产复验控制指标:
401.达产复验控制指标:
402.达产复验控制指标:
403.达产复验控制指标:
404.达产复验控制指标:
405.达产复验控制指标:
406.达产复验控制指标:
407.达产复验控制指标:
408.达产复验控制指标:
409.达产复验控制指标:
410.达产复验控制指标:
411.达产复验控制指标:
412.达产复验控制指标:
413.达产复验控制指标:
414.达产复验控制指标:
415.达产复验控制指标:
416.达产复验控制指标:
417.达产复验控制指标:
418.达产复验控制指标:
419.达产复验控制指标:
420.达产复验控制指标:
421.达产复验控制指标:
422.达产复验控制指标:
423.达产复验控制指标:
424.达产复验控制指标:
425.达产复验控制指标:
426.达产复验控制指标:
427.达产复验控制指标:
428.达产复验控制指标:
429.达产复验控制指标:
430.达产复验控制指标:
431.达产复验控制指标:
432.达产复验控制指标:
433.达产复验控制指标:
434.达产复验控制指标:
435.达产复验控制指标:
436.达产复验控制指标:
437.达产复验控制指标:
438.达产复验控制指标:
439.达产复验控制指标:
440.达产复验控制指标:
441.达产复验控制指标:
442.达产复验控制指标:
443.达产复验控制指标:
444.达产复验控制指标:
445.达产复验控制指标:
446.达产复验控制指标:
447.达产复验控制指标:
448.达产复验控制指标:
449.达产复验控制指标:
450.达产复验控制指标:
451.达产复验控制指标:
452.达产复验控制指标:
453.达产复验控制指标:
454.达产复验控制指标:
455.达产复验控制指标:
456.达产复验控制指标:
457.达产复验控制指标:
458.达产复验控制指标:
459.达产复验控制指标:
460.达产复验控制指标:
461.达产复验控制指标:
462.达产复验控制指标:
463.达产复验控制指标:
464.达产复验控制指标:
465.达产复验控制指标:
466.达产复验控制指标:
467.达产复验控制指标:
468.达产复验控制指标:
469.达产复验控制指标:
470.达产复验控制指标:
471.达产复验控制指标:
472.达产复验控制指标:
473.达产复验控制指标:
474.达产复验控制指标:
475.达产复验控制指标:
476.达产复验控制指标:
477.达产复验控制指标:
478.达产复验控制指标:
479.达产复验控制指标:
480.达产复验控制指标:
481.达产复验控制指标:
482.达产复验控制指标:
483.达产复验控制指标:
484.达产复验控制指标:
485.达产复验控制指标:
486.达产复验控制指标:
487.达产复验控制指标:
488.达产复验控制指标:
489.达产复验控制指标:
490.达产复验控制指标:
491.达产复验控制指标:
492.达产复验控制指标:
493.达产复验控制指标:
494.达产复验控制指标:
495.达产复验控制指标:
496.达产复验控制指标:
497.达产复验控制指标:
498.达产复验控制指标:
499.达产复验控制指标:
500.达产复验控制指标:
501.达产复验控制指标:
502.达产复验控制指标:
503.达产复验控制指标:
504.达产复验控制指标:
505.达产复验控制指标:
506.达产复验控制指标:
507.达产复验控制指标:
508.达产复验控制指标:
509.达产复验控制指标:
510.达产复验控制指标:
511.达产复验控制指标:
512.达产复验控制指标:
513.达产复验控制指标:
514.达产复验控制指标:
515.达产复验控制指标:
516.达产复验控制指标:
517.达产复验控制指标:
518.达产复验控制指标:
519.达产复验控制指标:
520.达产复验控制指标:
521.达产复验控制指标:
522.达产复验控制指标:
523.达产复验控制指标:
524.达产复验控制指标:
525.达产复验控制指标:
526.达产复验控制指标:
527.达产复验控制指标:
528.达产复验控制指标:
529.达产复验控制指标:
530.达产复验控制指标:
531.达产复验控制指标:
532.达产复验控制指标:
533.达产复验控制指标:
534.达产复验控制指标:
535.达产复验控制指标:
536.达产复验控制指标:
537.达产复验控制指标:
538.达产复验控制指标:
539.达产复验控制指标:
540.达产复验控制指标:
541.达产复验控制指标:
542.达产复验控制指标:
543.达产复验控制指标:
544.达产复验控制指标:
545.达产复验控制指标:
546.达产复验控制指标:
547.达产复验控制指标:
548.达产复验控制指标:
549.达产复验控制指标:
550.达产复验控制指标:
551.达产复验控制指标:
552.达产复验控制指标:
553.达产复验控制指标:
554.达产复验控制指标:
555.达产复验控制指标:
556.达产复验控制指标:
557.达产复验控制指标:
558.达产复验控制指标:
559.达产复验控制指标:
560.达产复验控制指标:
561.达产复验控制指标:
562.达产复验控制指标:
563.达产复验控制指标:
564.达产复验控制指标:
565.达产复验控制指标:
566.达产复验控制指标:
567.达产复验控制指标:
568.达产复验控制指标:
569.达产复验控制指标:
570.达产复验控制指标:
571.达产复验控制指标:
572.达产复验控制指标:
573.达产复验控制指标:
574.达产复验控制指标:
575.达产复验控制指标:
576.达产复验控制指标:
577.达产复验控制指标:
578.达产复验控制指标:
579.达产复验控制指标:
580.达产复验控制指标:
581.达产复验控制指标:
582.达产复验控制指标:
583.达产复验控制指标:
584.达产复验控制指标:
585.达产复验控制指标:
586.达产复验控制指标:
587.达产复验控制指标:
588.达产复验控制指标:
589.达产复验控制指标:
590.达产复验控制指标:
591.达产复验控制指标:
592.达产复验控制指标:
593.达产复验控制指标:
594.达产复验控制指标:
595.达产复验控制指标:
596.达产复验控制指标:
597.达产复验控制指标:
598.达产复验控制指标:
599.达产复验控制指标:
600.达产复验控制指标:
601.达产复验控制指标:
602.达产复验控制指标:
603.达产复验控制指标:
604.达产复验控制指标:
605.达产复验控制指标:
606.达产复验控制指标:
607.达产复验控制指标:
608.达产复验控制指标:
609.达产复验控制指标:
610.达产复验控制指标:
611.达产复验控制指标:
612.达产复验控制指标:
613.达产复验控制指标:
614.达产复验控制指标:
615.达产复验控制指标:
616.达产复验控制指标:
617.达产复验控制指标:
618.达产复验控制指标:
619.达产复验控制指标:
620.达产复验控制指标:
621.达产复验控制指标:
622.达产复验控制指标:
623.达产复验控制指标:
624.达产复验控制指标:
625.达产复验控制指标:
626.达产复验控制指标:
627.达产复验控制指标:
628.达产复验控制指标:
629.达产复验控制指标:
630.达产复验控制指标:
631.达产复验控制指标:
632.达产复验控制指标:
633.达产复验控制指标:
634.达产复验控制指标:
635.达产复验控制指标:
636.达产复验控制指标:
637.达产复验控制指标:
638.达产复验控制指标:
639.达产复验控制指标:
640.达产复验控制指标:
641.达产复验控制指标:
642.达产复验控制指标:
643.达产复验控制指标:
644.达产复验控制指标:
645.达产复验控制指标:
646.达产复验控制指标:
647.达产复验控制指标:
648.达产复验控制指标:
649.达产复验控制指标:
650.达产复验控制指标:
651.达产复验控制指标:
652.达产复验控制指标:
653.达产复验控制指标:
654.达产复验控制指标:
655.达产复验控制指标:
656.达产复验控制指标:
657.达产复验控制指标:
658.达产复验控制指标:
659.达产复验控制指标:
660.达产复验控制指标:
661.达产复验控制指标:
662.达产复验控制指标:
663.达产复验控制指标:
664.达产复验控制指标:
665.达产复验控制指标:
666.达产复验控制指标:
667.达产复验控制指标:
668.达产复验控制指标:
669.达产复验控制指标:
670.达产复验控制指标:
671.达产复验控制指标:
672.达产复验控制指标:
673.达产复验控制指标:
674.达产复验控制指标:
675.达产复验控制指标:
676.达产复验控制指标:
677.达产复验控制指标:
678.达产复验控制指标:
679.达产复验控制指标:
680.达产复验控制指标:
681.达产复验控制指标:
682.达产复验控制指标:
683.达产复验控制指标:
684.达产复验控制指标:
685.达产复验控制指标:
686.达产复验控制指标:
687.达产复验控制指标:
688.达产复验控制指标:
689.达产复验控制指标:
690.达产复验控制指标:
691.达产复验控制指标:
692.达产复验控制指标:
693.达产复验控制指标:
694.达产复验控制指标:
695.达产复验控制指标:
696.达产复验控制指标:
697.达产复验控制指标:
698.达产复验控制指标:
699.达产复验控制指标:
700.达产复验控制指标:
701.达产复验控制指标:
702.达产复验控制指标:
703.达产复验控制指标:
704.达产复验控制指标:
705.达产复验控制指标:
706.达产复验控制指标:
707.达产复验控制指标:
708.达产复验控制指标:
709.达产复验控制指标:
710.达产复验控制指标:
711.达产复验控制指标:
712.达产复验控制指标:
713.达产复验控制指标:
714.达产复验控制指标:
715.达产复验控制指标:
716.达产复验控制指标:
717.达产复验控制指标:
718.达产复验控制指标:
719.达产复验控制指标:
720.达产复验控制指标:
721.达产复验控制指标:
722.达产复验控制指标:
723.达产复验控制指标:
724.达产复验控制指标:
725.达产复验控制指标:
726.达产复验控制指标:
727.达产复验控制指标:
728.达产复验控制