证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2021-065

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议(以下简称“本次监事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。

参加表决监事:廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璃。

5.本次会议由监事会召集。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会意见:在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,理财产品取得的投资收益,有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。同意该议案,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021年12月7日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2021-066

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,拟计划使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品 (其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于银行理财),以提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下:

1.投资目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率, 合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2.投资额度及期限

拟计划使用自有闲置资金不超过60亿元(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过15亿元且仅限于银行理财)购买理财产品。

投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3.产品种类

该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等,其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

4.投资资金来源

资金来源为公司自有闲置资金,合法合规。

5.审议程序

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、决策程序的履行及监事会意见

(一)决策程序的履行

公司于2021年12月7日召开的第六届董事会第十一次临时会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下:

为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品 (其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于银行理财),以提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。

该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议, 提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

(二)监事会意见

公司于2021年12月7日召开的第六届监事会第七次临时会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下:

在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,理财产品取得的投资收益,有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。同意该议案,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运作理财产品购买事宜,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应的措施,控制理财风险。

四、对公司经营的影响

在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,增加收益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年12月7日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:2021-067

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年12月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月24日9点 30分

召开地点:中文传媒大厦6楼607会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月24日

至2021年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2021年12月7日召开的第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600373 | 中文传媒 | 2021/12/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

2.法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记; 法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)。

3.凡在2021年12月17日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年12月24日会议召开前的工作时间内,到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:中文传媒大厦521室(江西省南昌市红谷滩区学府大道299号)

邮编:330038 ;电话:0791-85896008 ;传真:0791-85896008

电子邮箱:zwcm600373@126.com

六、其他事项

1.为配合江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作,并请遵守江西省南昌市相关的疫情防控要求。

2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间为工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00;现场会议开始后不予受理),届时请准时参会。

4.网络投票系统出现异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年12月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

中文传媒第六届董事会第十一次临时会议

附件1:授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2021-064

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议(以下简称“本次董事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。

3.本次董事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应表决董事13人,实际参加表决董事13人。

参加表决董事:吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次董事会会议由公司董事会召集。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品 (其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于银行理财),以提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。

该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议, 提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号为临2021-066《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过的 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》, 须取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2021年12月24日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号为临2021-067《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年12月7日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2021-028

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于自愿披露医疗器械注册证相关内容变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册变更文件(体外诊断试剂)》,公司化学发光产品完成了医疗器械产品注册增加适用机型的变更,主要增加了重庆科斯迈生物科技有限公司(以下简称“重庆科斯迈”)以及深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“深圳迈瑞”)相关适用机型,这些机型已经覆盖了公司自身免疫抗核抗体(ANA)、抗中性粒细胞抗体(ANCA)、自身免疫性肝病、抗磷脂综合征(APS)、类风湿关节炎(RA)、Ⅰ型糖尿病(T Ⅰ DM)、感染、筛查等42个检测项目,具体情况如下:

| 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 主要变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 抗核抗体检测试剂盒 | 苏械注准20192401264 | 原适用机型为:深圳雷杜生命科学股份有限公司(以下简称“深圳雷杜”)生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 2 | 抗核抗体校准品 | 苏械注准20192401265 | 原适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 3 | 抗核抗体质控品 | 苏械注准20192401266 | 原适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 4 | 自身抗体谱23项校准品 | 苏械注准20152400736 | 原适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 5 | 自身抗体谱23项质控品 | 苏械注准20152400737 | 原适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 6 | 自身抗体谱18项检测试剂盒 | 苏械注准20152400734 | 原适用机型为:北京滨松生产技术股份有限公司(以下简称“北京滨松”)生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 7 | 自身抗体谱5项检测试剂盒 | 苏械注准20152400887 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 8 | 自身抗体谱18项校准品 | 苏械注准20162401334 | 原适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 9 | 自身抗体谱18项质控品 | 苏械注准20162401252 | 原适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:深圳雷杜生产的Lumiray1260、Lumiray1600型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 10 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒 | 苏械注准20162401333 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 11 | 自身抗体谱2项检测试剂盒 | 苏械注准20162401330 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 12 | 自身抗体GAD检测试剂盒 | 苏械注准20162401332 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 13 | 自身抗体IA2检测试剂盒 | 苏械注准20162401331 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500型全自动化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280、Lumiray1660型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪;深圳迈瑞生产的CL-2000i、CL-2200i、CL-6000i、CL-6200i型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 14 | 降钙素原检测试剂盒 | 苏械注准20172402095 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280型化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 15 | 降钙素原校准品 | 苏械注准20172402099 | 原适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280型化学发光测定仪。 |
| | | | 变更后的适用机型为:北京滨松生产的BHP9607型化学发光免疫分析仪;深圳雷杜生产的Lumiray1200、Lumiray1220、Lumiray1230、Lumiray1260、Lumiray1280型化学发光测定仪;重庆科斯迈生产的SMART6500、SMART 500HOB、SMART 6500HOB型全自动化学发光免疫分析仪。 |

上述《医疗器械注册证》变更对实际经营情况的影响,取决于未来市场拓展效果,公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2021年12月8日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2021-029

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于自愿披露全资子公司获得医疗器械注册证的公告

重要内容提示:

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南浩欧博生物医药有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的25项医疗器械注册证,现将有关情况公告如下:

一、医疗器械产品注册证书基本信息

| 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 有效期至 | 预期用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 过敏原特异性IgE抗体校准品及质控品检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402033 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中特异性IgE抗体(sIgE)含量 |
| 2 | | 过敏原特异性IgE抗体磁微粒及酶结合物试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402034 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中特异性IgE抗体(sIgE)含量 |
| 3 | | 屋尘(H1)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402035 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原屋尘(H1)特异性IgE抗体含量 |
| 4 | | 交链孢霉(M6)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402036 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原交链孢霉(M6)特异性IgE抗体含量 |
| 5 | | 艾蒿(W6)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402037 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原艾蒿(W6)特异性IgE抗体含量 |
| 6 | | 蟹(F23)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402038 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原蟹(F23)特异性IgE抗体含量 |
| 7 | | 牛奶(F2)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402039 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原牛奶(F2)特异性IgE抗体含量 |
| 8 | | 猪上皮(E1)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402040 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原猪上皮(E1)特异性IgE抗体含量 |
| 9 | | 粉尘螨(D2)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402041 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原粉尘螨(D2)特异性IgE抗体含量 |
| 10 | | 屋尘螨(D1)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402042 | 2026-11-10 | 用于体外定量检测人血清中过敏原屋尘螨(D1)特异性IgE抗体含量 |
| 11 | | 烟曲霉(M3)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402082 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原烟曲霉(M3)特异性IgE抗体含量 |
| 12 | | 芝麻(F10)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402083 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原芝麻(F10)特异性IgE抗体含量 |
| 13 | | 蝴蝶(W6)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402084 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原蝴蝶(W6)特异性IgE抗体含量 |
| 14 | | 柳树(T12)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402085 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原柳树(T12)特异性IgE抗体含量 |
| 15 | | 普通豚草(W1)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402086 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原普通豚草(W1)特异性IgE抗体含量 |
| 16 | | 鸡蛋(FZ52)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402087 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原鸡蛋(FZ52)特异性IgE抗体含量 |
| 17 | | 大豆(F14)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402088 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原大豆(F14)特异性IgE抗体含量 |
| 18 | | 花生(F13)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402089 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原花生(F13)特异性IgE抗体含量 |
| 19 | | 总IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402090 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中总IgE抗体(tIgE)含量 |
| 20 | | 小麦(F4)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402091 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原小麦(F4)特异性IgE抗体含量 |
| 21 | | 鳕鱼(F3)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402092 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原鳕鱼(F3)特异性IgE抗体含量 |
| 22 | | 狗上皮(E5)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402093 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原狗上皮(E5)特异性IgE抗体含量 |
| 23 | | 牛肉(FZ7)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402094 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原牛肉(FZ7)特异性IgE抗体含量 |
| 24 | | 虾(F24)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402095 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原虾(F24)特异性IgE抗体含量 |
| 25 | | 羊肉(F88)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准20212402096 | 2026-11-17 | 用于体外定量检测人血清中过敏原羊肉(F88)特异性IgE抗体含量 |

二、对公司的影响

本次取得的化学发光产品25项《医疗器械注册证》为过敏原检测产品,连同公司已经取得的化学发光44个自身免疫检测项目及1 项 PCT(降钙素原)检测产品,丰富了公司化学发光平台检测菜单,使得化学发光平台具备了过敏原和自身免疫的两大类产品检测能力,有助于提升公司市场综合竞争力,对公司未来市场的拓展以及生产经营将产生积极影响,提升了公司核心竞争力。

三、风险提示

公司高度重视产品研发,并严格控制产品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场拓展效果,公司目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2021年12月8日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2021-040

# 安徽古井贡酒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金购买了银行理财产品,具体如下:

一、理财产品基本情况

| 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 关联关系说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行股份有限公司亳州分行 | 15,000.00 | 2021年12月3日至2022年6月15日 | 募集资金 | 1.80%-3.20% | 无关联关系说明 