证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-001

山东登海种业股份有限公司 关于玉米新品种通过国家品审会审定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子(孙)公司自主研发的玉米新品种“登海2219”“登海127”“登海155”“登海157”“登海186”“登海188”“登海189”“登海195”“登海197”“登海397”“登海588”“登海628”“登海675”“登海698”“登海2298”“登海先锋181”“鲁星702”“H1555”“登海鲁西216”“登海F1731”共计20个玉米新品种,已经第五届国家农作物品种审定委员会第五次主任委员会会议审定通过,品种名称等信息经公示无异议,现予公告。

序号	品种名称	审定编号	申请者	育种者	农艺性状	适宜种植区域
1	登海127	国审玉20242069	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中早熟春玉米组出苗至成熟126.5天,比对照东农264晚熟0.9天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳绿色。株型紧凑,株高279厘米,穗位高98厘米,成株叶片数19片。果穗长筒型,穗长20.8厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重36.8克。经鉴定,中抗茎腐病,感大斑病,感穗腐病,感灰斑病,高感丝黑穗病。经测定,籽粒容重798克/升,粗淀粉含量72.40%,粗蛋白含量10.50%,粗脂肪含量3.77%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中早熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产814千克,比对照增产4.4%;2023年区域试验复试平均亩产842千克,比对照增产6.6%;两年区域试验平均亩产828千克,比对照增产5.5%。2023年生产试验,平均亩产799千克,比对照增产4.4%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500株/亩左右,注意防治大斑病、穗腐病和丝黑穗病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带,吉林省延边州、白山市的部分地区,通化市、吉林市的东部,内蒙古中东部的呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部早熟区、河北省张家口市坝下丘陵及河川中早熟区和承德市中南部中早熟地区,山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900—1100米的丘陵地区,宁夏南部山区海拔1800米以下地区种植。
2	登海155	国审玉20242254	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟101.9天,比对照郑单958早熟0.7天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高246厘米,穗位高88厘米,成株叶片数18片。果穗筒型,穗长19.5厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型马齿,百粒重34.0克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗小斑病,感弯孢叶斑病,高感南方锈病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重772克/升,粗淀粉含73.69%,粗蛋白含量10.77%,粗脂肪含量3.79%,赖氨酸含量0.32%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产660千克,比对照增产6.4%;2023年区域试验复试平均亩产723千克,比对照7.3%;两年区域试验平均亩产692千克,比对照增产6.9%;2023年生产试验,平均亩产710千克,比对照增产8.0%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
3	登海157	国审玉20242060	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中早熟春玉米组出苗至成熟125.8天,比对照东农264晚熟0.2天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高294厘米,穗位高108厘米,成株叶片数19片。果穗长锥型,穗长21.8厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重39.5克。经鉴定,感大斑病,感茎腐病,感穗腐病,感灰斑病,高感丝黑穗病。经测定,籽粒容重770克/升,粗淀粉含量74.12%,粗蛋白含量10.24%,粗脂肪含量3.73%,赖氨酸含量0.31%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中早熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产842千克,比对照增产7.9%;2023年区域试验复试平均亩产874千克,比对照增产10.8%;两年区域试验平均亩产858千克,比对照增产9.4%。2023年生产试验,平均亩产827千克,比对照增产8.0%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500 株/亩左右,注意防治大斑病、茎腐病、穗腐病和丝黑穗病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带,吉林省延边州、白山市的部分地区、通化市、吉林市的东部,内蒙古中东部的呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部早熟区,河北省张家口市坝下丘陵及河川中早熟区和承德市中南部中早熟地区,山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900—1100米的丘陵地区,宁夏南部山区海拔1800米以下地区种植。
4	登海186	国审玉20242255	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.6天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,花丝浅紫色,花药黄色,颖壳绿色。株型紧凑,株高284厘米,穗位高104厘米,成株叶片数19片。果穗筒型,穗长19.4厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重34.6克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗小斑病,感弯孢叶斑病,高感南方锈病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重770克/升,粗淀粉含量73.52%,粗蛋白含量11.54%,粗脂肪含量3.22%,赖氨酸含量0.32%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产679千克,比对照增产9.4%;2023年区域试验复试平均亩产739千克,比对照增产9.7%;两年区域试验平均亩产709千克,比对照增产9.6%;2023年生产试验,平均亩产719千克,比对照增产9.3%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
5	登海188	国审玉20242256	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.7天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高267厘米,穗位高97厘米,成株叶片数18片。果穗长筒型,穗长19.8厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重35.8克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,感小斑病,高感南方锈病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重771克/升,粗淀粉含量72.22%,粗蛋白含量9.56%,粗脂肪含量4.29%,赖氨酸含量0.30%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产670千克,比对照增产9.8%;2023年区域试验复试平均亩产742千克,比对照增产11.4%;两年区域试验平均亩产706千克,比对照增产10.6%;2023年生产试验,平均亩产708千克,比对照增产8.8%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治小斑病、弯孢叶斑病、瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
6	登海189	国审玉20242257	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.1天,比对照郑单958早熟0.5天。幼苗叶鞘紫色,花丝浅紫色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高258厘米,穗位高94厘米,成株叶片数19片。果穗筒型,穗长18.6厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型马齿,百粒重37.3克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗小斑病,高感南方锈病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重770克/升,粗淀粉含量72.65%,粗蛋白含量11.26%,粗脂肪含量3.85%,赖氨酸含量0.33%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产675千克,比对照增产10.5%;2023年区域试验复试平均亩产736千克,比对照增产10.5%;两年区域试验平均亩产705千克,比对照增产10.5%;2023年生产试验,平均亩产704千克,比对照增产8.3%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治弯孢叶斑病、瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
7	登海195	国审玉20242134	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟102.6天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,花丝浅色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高321厘米,穗位高112厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长23.0厘米,穗行数18—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重36.1克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗灰斑病,感大斑病,感丝黑穗病。经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量73.71%,粗蛋白含量10.48%,粗脂肪含量3.90%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中晚熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产819千克,比对照增产4.5%;2023年区域试验复试平均亩产842千克,比对照增产8.3%;两年区域试验平均亩产830千克,比对照增产6.4%。2022年生产试验,平均亩产835千克,比对照增产6.9%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500株/亩左右,注意防治大斑病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
8	登海197	国审玉20242135	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟126.5天,比对照郑单958早熟0.1天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高313厘米,穗位高114厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长22.5厘米,穗行数16—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重36.2克。经鉴定,中抗茎腐病,感大斑病,感穗腐病,感灰斑病,感丝黑穗病。经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量73.34%,粗蛋白含量10.90%,粗脂肪含量3.64%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中晚熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产818千克,比对照增产4.5%;2023年区域试验复试平均亩产835千克,比对照增产7.4%;两年区域试验平均亩产827千克,比对照增产6.0%。2023年生产试验,平均亩产831千克,比对照增产6.5%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500株/亩左右,注意防治大斑病和穗腐病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区,辽源市、白城市、吉林市部分地区、通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市春播区种植。
9	登海397	国审玉20242096	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中熟春玉米组出苗至成熟124.1天,比对照先玉335早熟0.4天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高303厘米,穗位高113厘米,成株叶片数19片。果穗长筒型,穗长21.9厘米,穗行数14—16行,穗轴白色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重38.6克。经鉴定,中抗茎腐病,感大斑病,感穗腐病,感灰斑病,高感丝黑穗病。经测定,籽粒容重778克/升,粗淀粉含量73.24%,粗蛋白含量10.54%,粗脂肪含量4.19%,赖氨酸含量0.31%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中晚熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产839千克,比对照增产4.4%;2023年区域试验复试平均亩产847千克,比对照增产5.7%;两年区域试验平均亩产843千克,比对照增产5.1%;2023年生产试验,平均亩产830千克,比对照增产4.5%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500 株/亩左右,注意防治大斑病、穗腐病和丝黑穗病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。辽宁省东部山区和辽北部分地区,吉林省吉林市、白城市、通化市大部分地区,辽源市、长春市、松原市部分地区,黑龙江省第一积温带,内蒙古乌兰察布市、赤峰市、通辽市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市等部分地区,河北省张家口市坝下丘陵及河川中熟区和承德市中南部中熟区,山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区种植。
10	登海588	国审玉20242260	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟127.1天,比对照郑单958晚熟0.6天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高321厘米,穗位高112厘米,成株叶片数19片。果穗长筒型,穗长23.0厘米,穗行数18—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重36.1克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗灰斑病,感大斑病,感丝黑穗病。经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量73.71%,粗蛋白含量10.48%,粗脂肪含量3.90%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中晚熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产819千克,比对照增产4.5%;2023年区域试验复试平均亩产842千克,比对照增产8.3%;两年区域试验平均亩产830千克,比对照增产6.4%。2022年生产试验,平均亩产835千克,比对照增产6.9%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500株/亩左右,注意防治大斑病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区,辽源市、白城市、吉林市部分地区、通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市春播区种植。
11	登海628	国审玉20242261	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟126.5天,比对照郑单958早熟0.1天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高313厘米,穗位高114厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长22.5厘米,穗行数16—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重36.2克。经鉴定,中抗茎腐病,感大斑病,感穗腐病,感灰斑病,感丝黑穗病。经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量73.34%,粗蛋白含量10.90%,粗脂肪含量3.64%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北中晚熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产818千克,比对照增产4.5%;2023年区域试验复试平均亩产835千克,比对照增产7.4%;两年区域试验平均亩产827千克,比对照增产6.0%。2023年生产试验,平均亩产831千克,比对照增产6.5%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500株/亩左右,注意防治大斑病和穗腐病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区,辽源市、白城市、吉林市部分地区、通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市春播区种植。
12	登海675	国审玉20242262	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.3天,比对照郑单958早熟0.3天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高270厘米,穗位高101厘米,成株叶片数19片。果穗筒型,穗长18.7厘米,穗行数14—18行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重32.3克。经鉴定,高抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗小斑病,高感南方锈病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重811克/升,粗淀粉含量71.70%,粗蛋白含量11.75%,粗脂肪含量4.59%,赖氨酸含量0.31%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产659千克,比对照增产6.6%;2023年区域试验复试平均亩产715千克,比对照增产7.6%;两年区域试验平均亩产687千克,比对照增产6.6%;2023年生产试验,平均亩产685千克,比对照增产5.3%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治弯孢叶斑病、瘤黑粉病、南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
13	登海698	国审玉20242263	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.7天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳绿色。株型紧凑,株高279厘米,穗位高102厘米,成株叶片数19片。果穗筒型,穗长18.6厘米,穗行数14—18行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重32.5克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗小斑病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量73.68%,粗蛋白含量10.62%,粗脂肪含量4.11%,赖氨酸含量0.32%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产690千克,比对照增产10.6%;2023年区域试验复试平均亩产729千克,比对照增产9.7%;两年区域试验平均亩产710千克,比对照增产10.2%;2023年生产试验,平均亩产719千克,比对照增产10.6%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治弯孢叶斑病、瘤黑粉病、南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
14	登海2219	国审玉20242258	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.7天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳绿色。株型紧凑,株高267厘米,穗位高100厘米,成株叶片数19片。果穗筒型,穗长18.7厘米,穗行数16—18行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重31.6克。经鉴定,高抗茎腐病,中抗穗腐病,感小斑病,高感南方锈病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重796克/升,粗淀粉含量73.33%,粗蛋白含量10.69%,粗脂肪含量3.93%,赖氨酸含量0.3%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产640千克,比对照增产4.8%;2023年区域试验复试平均亩产712千克,比对照增产6.9%;两年区域试验平均亩产676千克,比对照增产5.9%;2023年生产试验,平均亩产697千克,比对照增产7.2%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治小斑病、弯孢叶斑病、瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
15	登海2298	国审玉20242259	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业股份有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.3天,比对照郑单958早熟0.3天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳绿色。株型紧凑,株高280厘米,穗位高107厘米,成株叶片数19片。果穗筒型,穗长19.4厘米,穗行数16—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重32.5克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗小斑病,感弯孢叶斑病,高感南方锈病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重794克/升,粗淀粉含量73.38%,粗蛋白含量11.05%,粗脂肪含量4.30%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产655千克,比对照增产7.3%;2023年区域试验复试平均亩产748千克,比对照增产12.4%;两年区域试验平均亩产702千克,比对照增产9.9%;2023年生产试验,平均亩产712千克,比对照增产9.5%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
16	登海先锋181	国审玉20242264	山东登海种业股份有限公司	山东登海种业有限公司、铁岭先锋种子研究有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.5天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳浅紫色。株型紧凑,株高269厘米,穗位高103厘米,成株叶片数18片。果穗长筒型,穗长20.4厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重37.5克。经鉴定,高抗茎腐病,中抗穗腐病,感小斑病,高感南方锈病,高感弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重792克/升,粗淀粉含量72.22%,粗蛋白含量10.01%,粗脂肪含量4.00%,赖氨酸含量0.32%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组,2022年区域试验初试平均亩产667千克,比对照增产7.4%;2023年区域试验复试平均亩产726千克,比对照增产7.8%;两年区域试验平均亩产697千克,比对照增产7.6%;2023年生产试验,平均亩产705千克,比对照增产7.2%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治小斑病、弯孢叶斑病、瘤黑粉病、南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
17	鲁星702	国审玉20243002	山东登海鲁丰种业有限公司	山东登海鲁丰种业有限公司	特征特性:东华北晚熟春玉米组出苗至成熟127天,比对照郑单958晚熟0.6天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高321厘米,穗位高112厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长23.0厘米,穗行数18—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重36.1克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗灰斑病,感大斑病,感丝黑穗病。经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量73.71%,粗蛋白含量10.48%,粗脂肪含量3.90%,赖氨酸含量0.29%。 产量表现:参加国家玉米品种绿色通道试验东华北晚熟春玉米组,2022年区域试验初试平均亩产819千克,比对照增产4.5%;2023年区域试验复试平均亩产842千克,比对照增产8.3%;两年区域试验平均亩产830千克,比对照增产6.4%。2022年生产试验,平均亩产835千克,比对照增产6.9%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度4500株/亩左右,注意防治大斑病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
18	H1555	国审玉20243033	黑龙江登海种业有限公司	黑龙江登海种业有限公司、哈尔滨市鑫宇农业科技发展有限公司	特征特性:北方极早熟春玉米组出苗至成熟117.9天,比对照德美亚1号晚熟1.2天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳浅紫色。株型半紧凑,株高274厘米,穗位高90厘米,成株叶片数17片。果穗长筒型,穗长18.8厘米,穗行数16—18行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重30.7克。经鉴定,高抗茎腐病,抗穗腐病,中抗丝黑穗病,感大斑病,感灰斑病,经测定,籽粒容重790克/升,粗淀粉含量77.63%,粗蛋白含量10.68%,粗脂肪含量3.38%,赖氨酸含量0.32%。 产量表现:参加国家玉米品种联合体试验北方极早熟春玉米组。2021年区域试验初试平均亩产671千克,比对照增产7.0%;2022年区域试验复试平均亩产713千克,比对照增产3.9%;两年区域试验平均亩产692千克,比对照增产5.4%;2022年生产试验,平均亩产728千克,比对照增产2.6%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度6000株/亩左右,注意防治大斑病、灰斑病及丝黑穗病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省北部及东南部山区第四积温带,内蒙古自治区呼伦贝尔市部分地区、兴安盟部分地区、锡林郭勒盟部分地区、乌兰察布盟部分地区、通辽市部分地区、赤峰市部分地区、包头市北部、呼和浩特市北部,吉林省延边州、白山市的部分山区,河北省北部坝上及接坝的张家口市和承德市的部分地区,宁夏南部山区海拔2000米以上地区种植。
19	登海鲁西216	国审玉20243413	山东登海鲁西种业有限公司	山东登海鲁西种业有限公司	特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟104.3天,比对照郑单958早熟0.5天。幼苗叶鞘紫色,花丝浅紫色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高270厘米,穗位高104厘米,成株叶片数21片。果穗长筒型,穗长18.8厘米,穗行数14—16行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型半马齿,百粒重34.8克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗小斑病,感穗腐病,感弯孢叶斑病,高感南方锈病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重764克/升,粗淀粉含量73.65%,粗蛋白含量10.19%,粗脂肪含量3.95%,赖氨酸含量0.30%。 产量表现:参加国家玉米品种联合体试验黄淮海夏玉米组。2022年区域试验初试平均亩产650千克,比对照增产7.3%;2023年区域试验复试平均亩产688千克,比对照增产8.3%;两年区域试验平均亩产669千克,比对照增产7.8%;2023年生产试验,平均亩产674千克,比对照增产5.9%。 栽培技术要点:适宜播种期6月上中旬,密度4000株/亩左右,注意防治穗腐病、瘤黑粉病和南方锈病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
20	登海F1731	国审玉20243053	黑龙江登海德瑞种业有限公司	黑龙江登海德瑞种业有限公司	特征特性:北方早熟春玉米组出苗至成熟122.4天,比对照德美亚3号晚熟0.1天。幼苗叶鞘浅紫色,花丝绿色,花药黄色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高283厘米,穗位高100厘米,成株叶片数18片。果穗长筒型,穗长19.3厘米,穗行数14—18行,穗轴白色,籽粒黄色,籽粒类型马齿,百粒重33.5克。经鉴定,高抗茎腐病,抗穗腐病,感大斑病,感灰斑病,感丝黑穗病。经测定,籽粒容重730克/升,粗淀粉含量77.63%,粗蛋白含量8.54%,粗脂肪含量4.01%,赖氨酸含量0.25%。 产量表现:参加国家玉米品种联合体试验北方早熟春玉米组。2022年区域试验初试平均亩产752千克,比对照增产4.7%;2023年区域试验复试平均亩产766千克,比对照增产5.3%;两年区域试验平均亩产759千克,比对照增产5.0%;2023年生产试验,平均亩产767千克,比对照增产5.1%。 栽培技术要点:适宜播种期4月下旬至5月上旬,密度5000株/亩左右,注意防治大斑病、灰斑病及丝黑穗病。	审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省中北部及东南部山区第三积温带,内蒙古呼伦贝尔市部分地区、兴安盟部分地区、赤峰市部分地区、通辽市部分地区、包头市部分地区、呼和浩特市部分地区,吉林省延边州、白山市、通化市的部分山区,河北省北部接坝地区,宁夏南部山区海拔1800—2000米地区,山西省北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔1000—1200米丘陵山区,甘肃省定西市、临夏州、酒泉市海拔1800—2000米地区种植。

公告信息详见2024年12月31日,中华人民共和国农业农村部官网(http://www.moa.gov.cn)发布的《中华人民共和国农业农村部公告第867号》。

玉米新品种通过国家品审会审定,将为公司健康持续发展提供强大的品种支撑。公司将通过积极的技术服务及加强市场管理等工作,做好玉米新品种的示范推广,积极拓展市场,提高品种市场占有率。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年1月4日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2025-02

重庆长安汽车股份有限公司 关于2024年12月份产、销快报的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司2024年12月份产、销快报数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月	去年同期	同比变动	本年累计	去年同期累计	同比变动	本月	去年同期	同比变动	本年累计	去年同期累计	同比变动
重庆长安	147,507	71,925	105.08%	1,120,580	1,135,908	-1.35%	97,323	74,180	31.20%	1,126,509	1,124,645	0.17%
河北长安	9,678	11,930	-18.88%	101,488	93,163	8.94%	8,384	9,007	-6.92%	104,961	88,949	18.00%
合肥长安	35,592	24,691	44.15%	319,091	296,667	7.56%	27,260	10,643	156.13%	335,661	284,855	17.84%
长安福特	28,384	22,369	26.89%	245,190	226,886	8.07%	29,695	28,084	5.74%	247,035	233,122	5.97%
长安马自达	6,885	11,693	-41.12%	77,156	84,287	-8.46%	8,003	11,028	-27.43%	75,637	88,662	-14.69%
其他	89,501	85,411	4.79%	762,153	746,304	2.12%	80,024	82,147	-2.58%	793,995