

公司代码:688410

公司简称:山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示

报告期内, 公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险, 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素(二)业绩大幅下滑或亏损的风险”。

3. 本公司董监高、监事会或董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

4. 公司全体董事出席董事会会议。

5. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6. 公司上市的未盈利尚未实现盈利, 盈利预测口 否

7. 董事会会议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派预案登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数, 进行利润分配。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 预计2024年4月21日, 公司总股本31,361,464股, 拟回购公司回购专用证券账户内股份1,666,341股, 以此计算合计拟派发现金红利31,964,930.00元(含税), 占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例45.09%。

本年度以现金为对价, 采用集中竞价交易方式回购股份的金额49,994,660.63元(不包含印花税、交易佣金等交易费用), 现金分红和回购金额合计81,960,591.13元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.62%。其中, 以现金为对价, 采用集中竞价的方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额81,960.00元, 现金分红和回购注销金额合计31,964,930.50元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.09%。

公司通过回购专用证券账户所持本公司股份1,666,341股, 不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前一日将所持股份转股, 转股股份, 股权激励授予股份回购注销、重大资产重组购入股份所持股份使本公司总股本扣减公司专用证券账户中的股份发生变动的, 按照持股股份数比例相应调整分配比例。

本事项已经三届董事会第十八次会议及三届监事会第十五次会议审议通过, 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□ 适用 不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

1.1 公司股票简称

□ 适用 不适用

1.2 公司股票代码

688410

1.3 联系人和联系方式

董秘办秘书

董秘办, 加强

重庆市渝中区两江国际商务中心10号

023-67000000

023-68841006

023-68841000

董秘办

董秘办@shws.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

2.1.1 主要业务

公司是专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产与销售, 并提供纯血液透析医疗服务的国家高新技术企业。公司基于原创血液净化设备的关键核心技术, 研发了连续性血液净化设备(CRRT)、血液透析机以及血浆分离机, 并自主研发了血液透析浓缩液、血液透析干粉、血液透析器、透析液过滤器、连续血液净化器、一次性使用血液灌流器等血液净化耗材, 产品广泛应用于治疗各类型急慢性肾功能衰竭、尿毒症、多发性癫痫和中毒等多种病症。

2.2. 主要产品和服务情况

(1) 血液净化设备类

在血液净化设备方面, 公司已取得5项一类医疗器械注册证书, 公司设备全系列产品均已获得国家“优秀国产医疗设备产品目录”, 具体产品情况如下:

产品名称 说明书 牌证号

血液透析机 说明书使用说明, 适用于透析治疗 2020-2000A

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000B

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000C

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000D

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000E

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000F

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000G

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000H

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000I

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000J

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000K

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000L

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000M

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000N

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000O

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000P

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000Q

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000R

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000S

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000T

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000U

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000V

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000W

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000X

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000Y

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000Z

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000AA

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000BB

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000CC

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000DD

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000EE

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000FF

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000GG

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000HH

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000II

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000JJ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000KK

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000LL

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000MM

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000NN

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000OO

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000PP

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000QQ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000RR

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000SS

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000TT

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000UU

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000VV

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000WW

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000XX

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000YY

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000ZZ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000AA

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000BB

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000CC

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000DD

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000EE

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000FF

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000GG

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000HH

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000II

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000JJ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000KK

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000LL

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000MM

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000NN

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000OO

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000PP

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000QQ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000RR

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000UU

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000VV

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000WW

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000XX

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000YY

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000ZZ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000AA

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000BB

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000CC

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000DD

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000EE

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000FF

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000GG

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000HH

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000II

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000JJ

血液透析机 说明书使用说明, 通过透析液路治疗, 适用于透析治疗 2020-2000KK