

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2026-002号

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本公司控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司(以下简称“四川能源发展集团”)所承继四川省投资集团有限责任公司在(以下简称“川投集团”)直接及间接持有的四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份从而为公司控股股东,公司实际控制人仍为四川省国资委。

一、本次控股股东权益变动的基本情况

公司于2024年11月30日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的进展公告》(公告编号:2024-076号),并分别于2024年12月31日、2025年1月15日和2025年2月28日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的进展公告》(公告编号:2024-082号,2025-003号,2025-005号),公告了关于公司的控股股东四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团(以下简称“本次合并”)。

2025年3月1日,公司发布了《四川川投能源股份有限公司关于收购报告书摘要及股东

权益变动的提示性公告》(公告编号2025-009号),公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书摘要》《四川川投能源股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。

本次合并完成后,公司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团,实际控制人仍为四川省国资委。

二、本次控股股东权益变动进展情况

截至本公告披露日,本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,相关工商变更登记手续尚未完成。

三、其他相关说明

公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

董事会

2026年1月24日

股票代码:603222 股票简称:济民健康 公告编号:2026-003号

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本业绩预告适用于净利润及扣除非经常性损益后的净利润。

● 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-21,000万元到-25,000万元,与上年同期-5,971.17万元相比,将增加亏损。

● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,500万元到-24,500万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经初步核算,公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-21,000万元到-25,000万元,与上年同期-5,971.17万元相比,将增加亏损。

2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,500万元到-24,500万元。

(三)本次业绩预告未注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩

(一)归属于母公司所有者的净利润:-5,971.17万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-5,869.18万元。

(二)每股收益:-0.11元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响:报告期内,受美国税改政策和“何清红私刻印章事件”等因素的影响,公司收入进一步下滑,导致公司亏损进一步增加。

(二)其他影响因素:

1、计提存货跌价准备:公司结合存货跌价准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提存货跌价准备约3,700万元。

2、确认涉案经销商相关损失:公司基于当前掌握的“何清红等人伪造公司印章”一案相关涉案经销商情况,进一步确认相关损失约3,800万元。

3、计提商誉减值准备:计提商誉减值准备。

4、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

5、确认涉案经销商相关损失:公司基于当前掌握的“何清红等人伪造公司印章”一案相关涉案经销商情况,进一步确认相关损失约3,800万元。

6、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

7、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

8、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

9、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

10、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

11、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

12、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

13、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

14、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

15、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

16、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

17、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

18、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

19、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

20、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

21、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

22、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

23、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

24、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

25、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

26、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

27、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

28、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

29、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

30、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

31、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

32、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

33、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

34、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

35、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

36、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

37、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

38、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

39、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

40、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

41、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

42、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

43、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

44、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

45、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

46、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

47、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

48、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

49、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

50、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

51、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

52、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

53、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

54、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

55、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

56、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

57、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

58、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

59、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

60、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

61、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

62、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

63、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

64、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

65、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

66、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

67、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

68、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

69、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

70、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

71、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

72、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

73、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充式导管冲洗器和安全注射器进一步计提坏账准备约3,700万元。

74、计提坏账准备:公司结合坏账准备计提政策,对公司库存的预充